

## Sikkerhedsdatablad iht. 1907/2006/EF

Handelsnavn: Grip Anti Slip Promotor

Artikel nr.: K 9400

Revisionsdato: 06.03.2018

Erstatter versionen af den: 06.03.2018

Version: 5/da

Udskriftsdato: 06.03.2018



### **PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

#### **1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn **Grip Anti Slip Promotor**

#### **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Relevant identificeret brug Coatingmateriale ifølge datablad nr.

Anbefalede restriktioner Kun egnet til ansøgningerne i henhold til vores rapport og vores anbefalinger objekt. For andre anvendelser vi kan ikke give nogen garantier eller ansvar.

#### **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Adresse GriP Safety Coatings AG  
Industriestrasse 13  
CH-6343 Rotkreuz  
Telefon: +41 / 41 / 726 20 80  
Fax: +41 / 41 / 726 20 81  
E-mail: info@grip-antislip.com  
Internet: www.grip-antislip.com

Ansvarlig afdeling info@grip-antislip.com

#### **1.4 Nødtelefon**

Nødtelefon nr. Tox-Zentrum Zürich, +41 / 44 / 251 51 51, oder 145

### **PUNKT 2: Fareidentifikation**

#### **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 Produktet er klassificeret som ikke farligt iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP].

#### **2.2 Mærkningselementer**

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] behøver produktet ingen mærkning.

### **PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**

Andre oplysninger Ingen farlige stoffer i henhold til CLP.

### **PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

#### **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Generelt råd Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp. Ved bevidstløshed må der ikke hældes noget i patientens mund. Anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægehjælp.

Hvis det indåndes Sorg for frisk luft. Hold offeret varmt og lejret i hvilestilling. Ved uregelmæssig åndedræt eller åndedrætsophør kunstigt åndedræt. Ved bevidstløshed må der ikke hældes noget i patientens mund. Anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægehjælp.

I tilfælde af hudkontakt Tilsmudset tøj tages straks af. Efter kontakt renses hudfladerne grundigt med vand og sæbe eller med et egnet rensmiddel. Anvend ikke opløsningsmidler eller fortyndninger. Følgende skal undgås: UV-bestråling/sollys. (Sensibilisering)

## Sikkerhedsdatablad iht. 1907/2006/EF

Handelsnavn: Grip Anti Slip Promotor

Artikel nr.: K 9400

Revisionsdato: 06.03.2018

Erstatter versionen af den: 06.03.2018

Version: 5/da

Udskriftsdato: 06.03.2018



I tilfælde af øjenkontakt

Fjern kontaktlinser.

Kommer stoffet i øjnene, skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Indhent råd fra en læge.

Følgende skal undgås:UV-bestråling/sollys. (Sensibilisering)

Hvis det sluges

Ved indtagelse er omgående lægebehandling nødvendig. Hold offeret i ro. Fremkald ikke opkastning.

### **PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

#### **5.1 Slukningsmidler**

Passende slukningsmidler

alkoholbestandigt skum; kuldioxid; pulver; sprøjtetåge, (vand)

Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

hård vandstråle

#### **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Særlige farer for eksponering hiddroerende fra selve det paagaeldende stof/præparat, forbraendingsprodukter eller udviklede gasarter

Ved brand opstår der tæt sort røg. Indånding af farlige nedbrydningsprodukter kan forårsage alvorlige sundhedsskader.

#### **5.3 Anvisninger for brandmandskab**

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandslukning

Hold åndedrætsbeskyttelsesapparatet klar.

Andre oplysninger om brandbekæmpelse

Lukkede beholdere i nærheden af ildens arnested afkøles med vand. Slukningsvand må ikke hældes i kloaken, jorden eller vandløb.

### **PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

#### **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer

Sørg for god ventilation.  
Overhold beskyttelsesreglerne (se kapitel 7 og 8).

#### **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke tømmes i kloak afløb. Ved forurening af vandløb, søer eller kloakudledninger skal efter gældende lov de pågældende myndigheder underrettes.

#### **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Metoder til oprensning

Indkreds undveget materiale med ikke brændbart opsugningsmiddel (f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur) og opsaml i hertil beregnede beholdere til bortskaffelse efter de stedlige bestemmelser (se kapitel 13). Efterrensning skal foretages med rengøringsmidler. Oplosningsmidler må ikke benyttes.

### **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

#### **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering

Må kun bruges på steder med god ventilation. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge. Undgå indånding af slibestøv. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Personlig beskyttelsesudrustning: se kap. 8. Følg beskyttelses- og sikkerhedsreglerne.

Forholdsregler

Personer med sygdomsforløb med hudsensibiliseringsproblemer bør ikke beskæftiges i nogen som helst proces, hvor denne blanding indgår. Benyt ikke denne kvalitet til produkter, der kommer i kontakt med levnedsmidler.

## Sikkerhedsdatablad iht. 1907/2006/EF

Handelsnavn: Grip Anti Slip Promotor

Artikel nr.: K 9400

Revisionsdato: 06.03.2018

Erstatter versionen af den: 06.03.2018

Version: 5/da

Udskriftsdato: 06.03.2018



Henvielse til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerlokaler og beholdere

Emballagen skal holdes tæt lukket. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben.

Samlagringshenvisninger

Skal holdes væk fra meget sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler. Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Opbevaring

Skal altid opbevares i beholdere, der i materialet svarer til originalbeholderen. Se instruks-serne på etiketten. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Emballagen skal opbevares tørt. Skal beskyttes mod varme og direkte sollys.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Opbevares mellem 5 og 20 ° C på et tørt og godt ventileret sted. Beskyt mod varme og direkte sollys.

## **PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

### 8.1 Kontrolparametre

Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges.

### 8.2 Eksponeringskontrol

Åndedrætsværn

Ved dannelse af stænk eller forstøvning skal der benyttes til dette formål godkendt åndedrætsbeskyttelse.

Håndværn

For prolonged or repeated contact: Protective creams for the skin surfaces hat come in contact with the product.

Øjenværn

Ved sprøjtefare skal der bæres tætsluttende beskyttelsesbriller.

Hud- og kropsbeskyttelse

Bær egnet beskyttelsestøj.

Almindelige beskyttelses- og hygiejneforholdsregler

Efter kontakt renses hudfladerne grundigt med vand og sæbe eller med et egnet rensmiddel. Anvend ikke organiske opløsningsmidler.

Tekniske foranstaltninger

Sørg for god ventilation. Dette kan opnås ved lokal eller rumudsugning. Hvis det ikke er nok for at holde aerosol- og opløsningsmiddelampkoncentrationen under arbejdspladsgrænseværdierne, skal der benyttes egnet åndedrætsbeskyttelse. De anførte værdier er hentet fra den ved opstillingen gyldige TRGS 900 eller VCI-arbejdspladsgrænseværditabellen.

## **PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

flydende

Form

flydende

Farve

farveløs

Kogepunkt [°C]

100° C (derived Value)

Flammepunkt [°C]

Ikke anvendelig.

Massefylde [g/cm<sup>3</sup>]

1.01 g/cm<sup>3</sup>

Selvantændelighed

Produktet er ikke selvantændeligt.



# Sikkerhedsdatablad iht. 1907/2006/EF

Handelsnavn: Grip Anti Slip Promotor

Artikel nr.: K 9400

Revisionsdato: 06.03.2018

Erstatter versionen af den: 06.03.2018

Version: 5/da

Udskriftsdato: 06.03.2018



## **PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**

### **13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Bortskaffelse	Må ikke tømmes i kloak afløb. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden.
Affaldsnr.	Affaldskode produkt: 080112
Affaldets beskaffenhed	Colour, paint or varnish
Urene tomme indpakninger	Beholdere tømte for rester tilføres skrotgenbrug hhv. reconditionering. Ukorrekt tømt emballage er specialaffald. (Affaldskode 150110)

## **PUNKT 14: Transportoplysninger**

	Vejtransport ADR/RID	Transport med søgånnde skib IMDG	Lufttransport ICAO/IATA
14.2 Godsbetegnelse	No dangerous good according to ADR	No dangerous good according to IATA	
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)		Non dangerous good	Non dangerous good

### **14.8 Yderligere information**

Øvrige oplysninger (kap. 14.) Transport i overensstemmelse med ADR/RID, IMDG og ICAO/IATA.

## **PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

### **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

VOC	
EU (g/l):	253
CH (g/kg):	250
Beskæftigelsesbegrænsning.	lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (EU 92/85/EØF). lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).
Risikoklasse for vand	1

## **PUNKT 16: Andre oplysninger**

*Ændring i forhold til sidste version	Ændringer i forhold til den tidligere version er markeret med *.
Forarbejdning/informationer/Tekn. datablad	Bemærk teknisk datablad.
Yderligere information	Produktet må ikke uden skriftlig tilladelse tilføjes andet anvendelsesformål end det i kapitel 1 beskrevne. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet beskriver sikkerhedskravene til vort produkt og udgør ingen garanti for produkttegenskaber. Oplysningerne på dette sikkerhedsblad svarer til vort nuværende kendskab samt nationale og EU-regler. Det er altid brugerens opgave at tage alle nødvendige forholdsregler for at opfylde de i de lokale love og bestemmelser fastlagte krav.
Anbefalede restriktioner	Kun egnet til ansøgningerne i henhold til vores rapport og vores anbefalinger objekt. For andre anvendelser vi kan ikke give nogen garantier eller ansvar.

## Sikkerhedsdatablad iht. 1907/2006/EF

Handelsnavn: Grip Anti Slip Promotor

Artikel nr.: K 9400

Revisionsdato: 06.03.2018

Erstatter versionen af den: 06.03.2018

Version: 5/da

Udskriftsdato: 06.03.2018



på det ny materiale, der således er fremkomme